



RNA Binding Protein Immunoprecipitation (RIP)Kit

Catalog# JKR23003-6T

Instruction Manual (For Two Groups)

Sufficient reagents for 12 RIP assays per kit.

Store at -20 & 4°C

目录

1. 实验原理	02
2. 技术路线图	03
3. 试剂盒组分	04
4. 操作步骤	04
5. 常见问题	08



1. 实验原理

RIP技术(RNA Binding Protein Immunoprecipitation, RNA结合蛋白免疫沉淀)，是研究细胞内RNA与蛋白结合情况的技术，是了解转录后调控网络动态过程的有力工具。该技术主要是运用目标蛋白的特异性抗体把相应的RNA-蛋白复合物沉淀下来，然后经过分离纯化对结合在复合物上的RNA进行q-PCR验证或者高通量测序分析。






图1.1实验原理图

2. 技术路线图

2.1 实验流程图



2.2 对照设置流程图



3. 试剂盒组分

组分	容量(6T)	保存温度
RIP Lysis Buffer	3.6mL	4°C
Protease Inhibitor(100X)	15μL	-20°C
RNase Inhibitor	35μL	-20°C
ProteinA/G Magnetic Beads	200μL	4°C
Normal Rabbit IgG (1mg/mL)	30μL	-20°C
Normal Mouse IgG (1mg/mL)	30μL	-20°C
RIP Wash Buffer	50mL	4°C
0.5 M EDTA	400μL	4°C
Salt Solution	600μL	4°C
DEPC H ₂ O	400μL	4°C
Elution Buffer	800μL	4°C避光

特别提示1：需自备Trizol、75%乙醇、氯仿、异丙醇、逆转录试剂盒及荧光染料；

特别提示2：6T为6次单组（1组IP或1组IgG）免疫沉淀实验，后面的操作步骤中包含了IgG和IP各1组，需消耗2T试剂。

4. 操作步骤

4.1 样本裂解

4.1.1 动物细胞

- ① 准备405μL Complete RIP Lysis Buffer (400μL RIP Lysis Buffer+4μL Protease Inhibitor (100X)+1μL RNase Inhibitor)；
- ② 收集 2×10^7 个细胞样品，加入 2 mL PBS 洗涤细胞，离心后弃上清收集细胞沉淀，预留1/4的细胞样品用于后续input组的RNA提取及纯化（使用无核酸酶的EP管存放，-80°C保存）；

③ 向剩余细胞沉淀中加入400μL Complete RIP Lysis Buffer重悬，并用移液枪吹打混匀10次，使细胞充分裂解，冰浴30min，每5min涡旋一次，10s/次，裂解完成后用超声波细胞破碎仪冰浴超声5min，20%的功率，超声3s，间歇3s。4°C 12000rpm离心10min，取上清，记为Lysis，并按照150μL(IP)、150μL(IgG)、100μL(Input)分成三份，Input样品-80°C保存备用。

4.1.2 动物组织

- ① 准备405μL Complete RIP Lysis Buffer (400μL RIP Lysis Buffer+4μL Protease Inhibitor (100X)+1μL RNase Inhibitor)；
- ② 研磨：取新鲜组织或低温组织(约0.3g)，置于灭菌后预冷的研钵中，加入液氮快速研磨至粉末状，收集约1/4的样品预留用于后续input组的RNA提取及纯化(使用无核酸酶的EP管存放，-80°C保存)；
- ③ 向研钵剩余样品中加入250μL Complete RIP Lysis Buffer，在冰上继续研磨5-10min至样品成细腻的匀浆状，转移至新的EP管中，再向研钵中加入剩余的150μL Complete RIP Lysis Buffer收集残留的样品，同样转移至该EP管；
- ④ 装有样品匀浆的EP管在冰上充分裂解30min，每5min涡旋一次，10s/次，裂解完成后用细胞超声破碎仪冰浴超声8-10min，20%功率，超声3s，间歇3s。
- ⑤ 4°C, 12000rpm离心10min，收集上清，再向上清中加入RIP Lysis Buffer补充体积至400μL，混匀，并按照150μL(IP)、150μL(IgG)、100μL(Input)分成三份，Input样品-80°C保存备用。

4.2 准备磁珠

- ① 准备2支1.5mL EP管，分别标记IgG管和IP管，将ProteinA/G Magnetic Beads原管上下颠倒10次，待磁珠和液体混匀后，分别取出30μL到IgG管和IP管；
- ② 每管加入300μL RIP Wash Buffer，用移液枪吹打混匀5次，置于磁力架上静置1min，弃上清，该步骤操作3次；
- ③ 用300μL的RIP Wash Buffer重悬磁珠。

4.3 磁珠结合抗体

- ① IP管加入3-5ug目的抗体, IgG管加入3-5ug目的抗体相同宿主的IgG, 放到静音混合器上室温孵育2h;
- ② 将两管放到磁力架上静置1min, 弃上清;
- ③ 加入300μL RIP Wash Buffer, 用移液枪吹打混匀5次, 在磁力架上静置1min, 弃上清, 该步骤操作3次。

4.4 RNA结合蛋白免疫沉淀

- ① 准备1.8mL RIP Buffer(1720μL RIP Wash Buffer+70μL 0.5 M EDTA+10μL RNase Inhibitor);
- ② 向步骤4.3所得的IgG管和IP管中分别加入900μL RIP Buffer, 150μL步骤4.1所得 Lysis, 放到静音混合器上, 4°C孵育过夜;
- ③ 将两管放到磁力架上静置1min, 弃上清;
- ④ 将两管各加入300μL RIP Wash Buffer, 用移液枪吹打混匀5次, 在磁力架上静置1min, 弃上清, 该步骤操作5次;
- ⑤ 将两管各加入300μL RIP Wash Buffer, 用移液枪吹打混匀5次, 取100μL混合液到新管, 标记为①管, 剩余液体记为②管, 将4管置于磁力架上静置1min, 弃上清, ①管加100μL Elution Buffer, 煮沸10min后磁力架上静置1min, 取上清到新管, 加入10μL 6X Loading buffer混匀准备WB检测, ②管用于纯化RNA, 分组设置见下表:

组别	RIP Wash Buffer	命名	体积	用途
IgG	300μL	IgG-①	100μL	WB
		IgG-②	200μL	RNA纯化
IP	300μL	IP-①	100μL	WB
		IP-②	200μL	RNA纯化

4.5 RNA纯化

- ① 步骤4.1预留的input样品和 IgG-②管、IP-②管各加入500μL的Trizol, 涡旋混匀, 室温静置5min, 再加入100μL的氯仿, 涡旋混匀, 4°C 14,000rpm离心10min, 取上层水相(约300μL)到新管, 做好标记;
- ② 加入50μL Salt Solution, 550μL异丙醇混匀, -80°C静置2-4h (亦可静置过夜), 使用前放置4°C解冻;
- ③ 4°C 14,000rpm离心10min, 弃上清;
- ④ 加入500μL 75%乙醇, 4°C 14000rpm离心10min, 小心弃掉上清, 该步骤操作3次;
- ⑤ 开盖室温晾干, 加10-20μL DEPC H₂O, 移液枪吹打, 使RNA完全溶解, -80°C保存备用。

4.6 RIP-qPCR (选做)

- ① 逆转录:按照逆转录试剂盒进行操作
- ② 反应程序:将Input, IP, IgG逆转录后cDNA分别取1μL加入到PCR反应孔中, 每个样品三复孔, 其余组分按照SYBR Green qPCR Mix 说明书进行添加, 加完后做好标记瞬时离心10s, 放入荧光定量PCR仪中上机检测。详细点样方式如下(阳性样本只做GAPDH引物确认是否富集即可):

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Primer1	B	Input	Input	Input	IgG	IgG	IgG	IP	IP	IP
Primer2	C	Input	Input	Input	IgG	IgG	IgG	IP	IP	IP
...	...	Input	Input	Input	IgG	IgG	IgG	IP	IP	IP

- ③ 结果计算: Fold Enrichment = 2^{^-ΔΔCt} (以IgG为参照)

4.7 RIP-seq (选做)

取适量Input和IP样本, 按照RNA建库试剂盒说明书进行操作。

5. 常见问题

Q1: 如何判断RIP实验成功?

RIP后WB检测IP组和input组检测到目的蛋白信号即判断RIP实验成功。

Q2: IP和IgG样本Ct值没有差异

多方面原因造成:1.抗体没有富集到RNA,可更换抗体尝试;2.IgG背景过高,可增加洗涤次数或减少免疫沉淀步骤RNA投入量。

Q3: 溶解曲线异常

出现非特异扩增或有引物二聚体等情况,需重新设计引物。

Q4: 拉下样本RNA浓度过低

1.样本投入量过少,考虑增加样本初始投入量;2.裂解不完全,组织样本未研磨充分,或者用强裂解液进行裂解。



武汉金开瑞生物工程有限公司

WUHAN GENECREATE BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.

地址：湖北省武汉市江夏区神墩五路北武汉生之源股份生物科创产业园

电话：027-87960366

邮箱：marketing@geneccreate.com

网址：www.geneccreate.cn

